



ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ



Αριθ. Πιστ. 44

Πελάτης	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ	Διεύθυνση πελάτη	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΠΑΤΡΩΝ
Κωδ. Δείγματος	2025-25921	Δειγματοληψία	Από πελάτη κατά δήλωσή του. Μεταφορά Veltia
Ημερομηνία Παραλαβής	11/04/2025	Ημερομηνία Εισαγωγής	12/04/2025
Περιγραφή Δείγματος	ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ		
Χαρακτηρισμός Πελάτη	1. ΠΑΡΚΟ ΕΙΡΗΝΗΣ - 8:40 - Θ:16,3C		
Περίοδος Ανάλυσης	12/04/2025 - 22/04/2025	Κατάσταση Δείγματος	Κανονική

Παράμετρος	Πρότυπη Μέθοδος	Αποτέλεσμα	Μονάδα Μέτρησης	Νομοθ. Όριο
OMX @22°C	ISO 6222:1999	30	cfu/ml	Άνευ ασυνήθους μεταβολής
@37°C	ISO 6222:1999	25	cfu/ml	Άνευ ασυνήθους μεταβολής
E. coli	ISO 9308-1:2014 & Amd1:2016	0	cfu/100ml	0 cfu/100ml
Εντερόκοκκοι εντερικής προέλευσης	ISO 7899-2:2000	0	cfu/100ml	0 cfu/100ml
P. aeruginosa	ISO 16266:2006	0	cfu/100ml	0 cfu/100ml
Καταμέτρηση Legionella spp	ISO 11731:2017	<100	cfu/L	1000 cfu/L
Legionella pneumophila serogroup 1	ISO 11731:2017	<100	cfu/L	
Legionella pneumophila serogroup 2-15	ISO 11731:2017	<100	cfu/L	

Παρατηρήσεις

Legionella spp.: Ανάλυση 500ml δείγματος και αναγωγή του αποτελέσματος στο λίτρο (L) Matrix B; Procedure 8, 9 & 10; Medium C: GVPC

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ / ΚΑΝΟΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: Το δείγμα συμμορφούται με τα νομοθετικά όρια. Η συμμόρφωση αφορά τη σύγκριση με τις παραμετρικές τιμές της ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829 (ΦΕΚ3525/Β/25-5-2023) και των τροποποιήσεών της, για τις παραμέτρους που προσδιορίστηκαν. Βάσει του κανόνα απόφασης, η αβεβαιότητα της μέτρησης στην παραμετρική τιμή δεν χρησιμοποιείται ως πρόσθετη ανοχή.

* Εκτός του πεδίου διαπίστευσης, Η παρούσα έκθεση δοκιμών επιτρέπεται να αναπαραχθεί αποκλειστικά και μόνο σε πλήρη μορφή. Απαγορεύεται οποιαδήποτε μερική ή αποσπασματική αναπαραγωγή της ή/και τροποποίηση αυτής. Τα αποτελέσματα αυτής της αναφοράς ισχύουν για τα δείγματα που αναλύθηκαν. Ο χρόνος τήρησης του δείγματος ορίζεται στις 10 ημερολογιακές ημέρες από την ημ/νία έκδοσης του παρόντος πιστοποιητικού (στις κατάλληλες συνθήκες διατήρησης), εκτός και αν ο πελάτης φως έχει ορίσει διαφορετικά.

Ιωάννης Καϊδατζής / Αναλυτικός Χημικός
Ioannis Kaidatzis / Analytical Chemist

Όμιρος Παρασκευάς / Τεχνολόγος Τροφίμων
Omiros Paraskevas / Food Science

Τεχνικός Διευθυντής
Technical Manager

Προϊστάμενος Μικροβιολογικού Εργαστηρίου
Head of Microbiology Laboratory



ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ



6
Αριθ. Πιστ. 44

Πελάτης	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ	Διεύθυνση πελάτη	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΠΑΤΡΩΝ
Κωδ. Δείγματος	2025-25922	Δειγματοληψία	Από πελάτη κατά δήλωσή του. Μεταφορά Veltia
Ημερομηνία Παραλαβής	11/04/2025	Ημερομηνία Εισαγωγής	12/04/2025
Περιγραφή Δείγματος	ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ		
Χαρακτηρισμός Πελάτη	2. ΔΕΞΑΜΕΝΗ - 09:45 - Θ:18,4C - ΥΠΟΛ.ΧΛΩΡΙΟ:0,68ppm		
Περίοδος Ανάλυσης	12/04/2025 - 22/04/2025	Κατάσταση Δείγματος	Κανονική

Παράμετρος	Πρότυπη Μέθοδος	Αποτέλεσμα	Μονάδα Μέτρησης	Νομοθ. Όριο
OMX @22°C	ISO 6222:1999	22	cfu/ml	Άνευ ασυνήθους μεταβολής
@37°C	ISO 6222:1999	17	cfu/ml	Άνευ ασυνήθους μεταβολής
E. coli	ISO 9308-1:2014 & Amd1:2016	0	cfu/100ml	0 cfu/100ml
Εντερόκοκκοι εντερικής προέλευσης	ISO 7899-2:2000	0	cfu/100ml	0 cfu/100ml
P. aeruginosa	ISO 16266:2006	0	cfu/100ml	0 cfu/100ml
Καταμέτρηση Legionella spp	ISO 11731:2017	<100	cfu/L	1000 cfu/L
Legionella pneumophila serogroup 1	ISO 11731:2017	<100	cfu/L	
Legionella pneumophila serogroup 2-15	ISO 11731:2017	<100	cfu/L	

Παρατηρήσεις

Legionella spp.: Ανάλυση 500ml δείγματος και αναγωγή του αποτελέσματος στο λίτρο (L) Matrix B; Procedure 8, 9 & 10; Medium C: GVPC

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ / ΚΑΝΟΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: Το δείγμα συμμορφούται με τα νομοθετικά όρια. Η συμμόρφωση αφορά τη σύγκριση με τις παραμετρικές τιμές της ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829 (ΦΕΚ3525/Β/25-5-2023) και των τροποποιήσεών της, για τις παραμέτρους που προσδιορίστηκαν. Βάσει του κανόνα απόφασης, η αβεβαιότητα της μέτρησης στην παραμετρική τιμή δεν χρησιμοποιείται ως πρόσθετη ανοχή.

* Εκτός του πεδίου διαπίστευσης. Η παρούσα έκθεση δοκιμών επιτρέπεται να αναπαραχθεί αποκλειστικά και μόνο σε πλήρη μορφή. Απαγορεύεται οποιαδήποτε μερική ή αποσπασματική αναπαραγωγή της ή/και τροποποίηση αυτής. Τα αποτελέσματα αυτής της αναφοράς ισχύουν για τα δείγματα που αναλύθηκαν. Ο χρόνος τήρησης του δείγματος ορίζεται στις 10 ημερολογιακές ημέρες από την ημ/νία έκδοσης του παρόντος πιστοποιητικού (στις κατάλληλες συνθήκες διατήρησης), εκτός και αν ο πελάτης φως έχει ορίσει διαφορετικά.

Ιωάννης Καϊδατζής / Αναλυτικός Χημικός
Ioannis Kaidatzis / Analytical Chemist

Όμιρος Παρασκευάς / Τεχνολόγος Τροφίμων
Omiros Paraskevas / Food Science

Τεχνικός Διευθυντής
Technical Manager

Προϊστάμενος Μικροβιολογικού Εργαστηρίου
Head of Microbiology Laboratory

ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ

Πελάτης	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ	Διεύθυνση πελάτη	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΠΑΤΡΩΝ
Κωδ. Δείγματος	2025-25923	Δειγματοληψία	Από πελάτη κατά δήλωσή του. Μεταφορά Veltia
Ημερομηνία Παραλαβής	11/04/2025	Ημερομηνία Εισαγωγής	12/04/2025
Περιγραφή Δείγματος	ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ		
Χαρακτηρισμός Πελάτη	3. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ - 09:50 - Θ:17,7C - ΥΠΟΛ.ΧΛΩΡΙΟ:0,47ppm		
Περίοδος Ανάλυσης	12/04/2025 - 22/04/2025	Κατάσταση Δείγματος	Κανονική

Παράμετρος	Πρότυπη Μέθοδος	Αποτέλεσμα	Μονάδα Μέτρησης	Νομοθ. Όριο
OMX @22°C	ISO 6222:1999	23	cfu/ml	Άνευ ασυνήθους μεταβολής
@37°C	ISO 6222:1999	12	cfu/ml	Άνευ ασυνήθους μεταβολής
E. coli	ISO 9308-1:2014 & Amd1:2016	0	cfu/100ml	0 cfu/100ml
Εντερόκοκκοι εντερικής προέλευσης	ISO 7899-2:2000	0	cfu/100ml	0 cfu/100ml
P. aeruginosa	ISO 16266:2006	0	cfu/100ml	0 cfu/100ml
Καταμέτρηση Legionella spp	ISO 11731:2017	<100	cfu/L	1000 cfu/L
Legionella pneumophila serogroup 1	ISO 11731:2017	<100	cfu/L	
Legionella pneumophila serogroup 2-15	ISO 11731:2017	<100	cfu/L	

Παρατηρήσεις

Legionella spp.: Ανάλυση 500ml δείγματος και αναγωγή του αποτελέσματος στο λίτρο (L) Matrix B; Procedure 8, 9 & 10; Medium C: GVPC

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ / ΚΑΝΟΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: Το δείγμα συμμορφούται με τα νομοθετικά όρια. Η συμμόρφωση αφορά τη σύγκριση με τις παραμετρικές τιμές της ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829 (ΦΕΚ3525/Β/25-5-2023) και των τροποποιήσεών της, για τις παραμέτρους που προσδιορίστηκαν. Βάσει του κανόνα απόφασης, η αβεβαιότητα της μέτρησης στην παραμετρική τιμή δεν χρησιμοποιείται ως πρόσθετη ανοχή.

* Εκτός του πεδίου διαπίστευσης. Η παρούσα έκθεση δοκιμών επιτρέπεται να αναπαραχθεί αποκλειστικά και μόνο σε πλήρη μορφή. Απαγορεύεται οποιαδήποτε μερική ή αποσπασματική αναπαραγωγή της ή/και τροποποίηση αυτής. Τα αποτελέσματα αυτής της αναφοράς ισχύουν για τα δείγματα που αναλύθηκαν. Ο χρόνος τήρησης του δείγματος ορίζεται στις 10 ημερολογιακές ημέρες από την ημ/νία έκδοσης του παρόντος πιστοποιητικού (στις κατάλληλες συνθήκες διατήρησης), εκτός και αν ο πελάτης φως έχει ορίσει διαφορετικά.

Ιωάννης Καϊδατζής / Αναλυτικός Χημικός
Ioannis Kaidatzis / Analytical Chemist

Όμιρος Παρασκευάς / Τεχνολόγος Τροφίμων
Omiros Paraskevas / Food Science



Τεχνικός Διευθυντής
Technical Manager



Προϊστάμενος Μικροβιολογικού Εργαστηρίου
Head of Microbiology Laboratory



ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ



Πελάτης	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ	Διεύθυνση πελάτη	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΠΑΤΡΩΝ
Κωδ. Δείγματος	2025-25924	Δειγματοληψία	Από πελάτη κατά δήλωσή του. Μεταφορά Veltia
Ημερομηνία Παραλαβής	11/04/2025	Ημερομηνία Εισαγωγής	12/04/2025
Περιγραφή Δείγματος	ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ		
Χαρακτηρισμός Πελάτη	4. ΚΥΛΙΚΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ - 10:00- 0:19,6C - ΥΠΟΛ.ΧΛΩΡΙΟ:0,041ppm		
Περίοδος Ανάλυσης	12/04/2025 - 22/04/2025	Κατάσταση Δείγματος	Κανονική

Παράμετρος	Πρότυπη Μέθοδος	Αποτέλεσμα	Μονάδα Μέτρησης	Νομοθ. Όριο
OMX @22°C	ISO 6222:1999	29	cfu/ml	Άνευ ασυνήθους μεταβολής
@37°C	ISO 6222:1999	21	cfu/ml	Άνευ ασυνήθους μεταβολής
E. coli	ISO 9308-1:2014 & Amd1:2016	0	cfu/100ml	0 cfu/100ml
Εντερόκοκκοι εντερικής προέλευσης	ISO 7899-2:2000	0	cfu/100ml	0 cfu/100ml
P. aeruginosa	ISO 16266:2006	0	cfu/100ml	0 cfu/100ml
Καταμέτρηση Legionella spp	ISO 11731:2017	<100	cfu/L	1000 cfu/L
Legionella pneumophila serogroup 1	ISO 11731:2017	<100	cfu/L	
Legionella pneumophila serogroup 2-15	ISO 11731:2017	<100	cfu/L	

Παρατηρήσεις

Legionella spp.: Ανάλυση 500ml δείγματος και αναγωγή του αποτελέσματος στο λίτρο (L) Matrix B; Procedure 8, 9 & 10; Medium C: GVPC

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ / ΚΑΝΟΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: Το δείγμα συμμορφούται με τα νομοθετικά όρια. Η συμμόρφωση αφορά τη σύγκριση με τις παραμετρικές τιμές της ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829 (ΦΕΚ3525/Β/25-5-2023) και των τροποποιήσεών της, για τις παραμέτρους που προσδιορίστηκαν. Βάσει του κανόνα απόφασης, η αβεβαιότητα της μέτρησης στην παραμετρική τιμή δεν χρησιμοποιείται ως πρόσθετη ανοχή.

* Εκτός του πεδίου διαπίστευσης, Η παρούσα έκθεση δοκιμών επιτρέπεται να αναπαράχθει αποκλειστικά και μόνο σε πλήρη μορφή. Απαγορεύεται οποιαδήποτε μερική ή αποσπασματική αναπαραγωγή της ή/και τροποποίηση αυτής. Τα αποτελέσματα αυτής της αναφοράς ισχύουν για τα δείγματα που αναλύθηκαν. Ο χρόνος τήρησης του δείγματος ορίζεται στις 10 ημερολογιακές ημέρες από την ημ/νία έκδοσης του παρόντος πιστοποιητικού (στις κατάλληλες συνθήκες διατήρησης), εκτός και αν ο πελάτης φως έχει ορίσει διαφορετικά.

Ιωάννης Καϊδατζής / Αναλυτικός Χημικός
Ioannis Kaidatzis / Analytical Chemist

Όμηρος Παρασκευάς / Τεχνολόγος Τροφίμων
Omiros Paraskevas / Food Science

Τεχνικός Διευθυντής
Technical Manager

Προϊστάμενος Μικροβιολογικού Εργαστηρίου
Head of Microbiology Laboratory



ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ



6
Αριθ. Πιστ. 44

Πελάτης	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ	Διεύθυνση πελάτη	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΠΑΤΡΩΝ
Κωδ. Δείγματος	2025-25925	Δειγματοληψία	Από πελάτη κατά δήλωσή του. Μεταφορά Veltia
Ημερομηνία Παραλαβής	11/04/2025	Ημερομηνία Εισαγωγής	12/04/2025
Περιγραφή Δείγματος	ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ		
Χαρακτηρισμός Πελάτη	5. ΚΥΛΙΚΕΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - 10:40 - 0:17,4C - ΥΠΟΛ.ΧΛΩΡΙΟ:0,0,71ppm		
Περίοδος Ανάλυσης	12/04/2025 - 22/04/2025	Κατάσταση Δείγματος	Κανονική

Παράμετρος	Πρότυπη Μέθοδος	Αποτέλεσμα	Μονάδα Μέτρησης	Νομοθ. Όριο
OMX @22°C	ISO 6222:1999	20	cfu/ml	Άνευ ασυνήθους μεταβολής
@37°C	ISO 6222:1999	10	cfu/ml	Άνευ ασυνήθους μεταβολής
E. coli	ISO 9308-1:2014 & Amd1:2016	0	cfu/100ml	0 cfu/100ml
Εντερόκοκκοι εντερικής προέλευσης	ISO 7899-2:2000	0	cfu/100ml	0 cfu/100ml
P. aeruginosa	ISO 16266:2006	0	cfu/100ml	0 cfu/100ml
Καταμέτρηση Legionella spp	ISO 11731:2017	<100	cfu/L	1000 cfu/L
Legionella pneumophila serogroup 1	ISO 11731:2017	<100	cfu/L	
Legionella pneumophila serogroup 2-15	ISO 11731:2017	<100	cfu/L	

Παρατηρήσεις

Legionella spp.: Ανάλυση 500ml δείγματος και αναγωγή του αποτελέσματος στο λίτρο (L) Matrix B; Procedure 8, 9 & 10; Medium C: GVPC

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ / ΚΑΝΟΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: Το δείγμα συμμορφούται με τα νομοθετικά όρια. Η συμμόρφωση αφορά τη σύγκριση με τις παραμετρικές τιμές της ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829 (ΦΕΚ3525/Β/25-5-2023) και των τροποποιήσεών της, για τις παραμέτρους που προσδιορίστηκαν. Βάσει του κανόνα απόφασης, η αβεβαιότητα της μέτρησης στην παραμετρική τιμή δεν χρησιμοποιείται ως πρόσθετη ανοχή.

* Εκτός του πεδίου διαπίστευσης, Η παρούσα έκθεση δοκιμών επιτρέπεται να αναπαράχθει αποκλειστικά και μόνο σε πλήρη μορφή. Απαγορεύεται οποιαδήποτε μερική ή αποσπασματική αναπαραγωγή της ή/και τροποποίηση αυτής. Τα αποτελέσματα αυτής της αναφοράς ισχύουν για τα δείγματα που αναλύθηκαν. Ο χρόνος τήρησης του δείγματος ορίζεται στις 10 ημερολογιακές ημέρες από την ημ/νία έκδοσης του παρόντος πιστοποιητικού (στις κατάλληλες συνθήκες διατήρησης), εκτός και αν ο πελάτης φως έχει ορίσει διαφορετικά.

Ιωάννης Καϊδατζής / Αναλυτικός Χημικός
Ioannis Kaidatzis / Analytical Chemist

Όμιρος Παρασκευάς / Τεχνολόγος Τροφίμων
Omiros Paraskevas / Food Science

Τεχνικός Διευθυντής
Technical Manager

Προϊστάμενος Μικροβιολογικού Εργαστηρίου
Head of Microbiology Laboratory

ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ



6
Αριθ. Πιστ. 44

Πελάτης	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ	Διεύθυνση πελάτη	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΠΑΤΡΩΝ
Κωδ. Δείγματος	2025-25926	Δειγματοληψία	Από πελάτη κατά δήλωσή του. Μεταφορά Veltia
Ημερομηνία Παραλαβής	11/04/2025	Ημερομηνία Εισαγωγής	12/04/2025
Περιγραφή Δείγματος	ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ		
Χαρακτηρισμός Πελάτη	6. ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΕΣΤΙΑΣ - 10:25 - 0:20,0C - ΥΠΟΛ.ΧΛΩΡΙΟ:0,47ppm		
Περίοδος Ανάλυσης	12/04/2025 - 22/04/2025	Κατάσταση Δείγματος	Κανονική

Παράμετρος	Πρότυπη Μέθοδος	Αποτέλεσμα	Μονάδα Μέτρησης	Νομοθ. Όριο
OMX @22°C	ISO 6222:1999	17	cfu/ml	Άνευ ασυνήθους μεταβολής
@37°C	ISO 6222:1999	estimated 8	cfu/ml	Άνευ ασυνήθους μεταβολής
E. coli	ISO 9308-1:2014 & Amd1:2016	0	cfu/100ml	0 cfu/100ml
Εντερόκοκκοι εντερικής προέλευσης	ISO 7899-2:2000	0	cfu/100ml	0 cfu/100ml
P. aeruginosa	ISO 16266:2006	0	cfu/100ml	0 cfu/100ml
Καταμέτρηση Legionella spp	ISO 11731:2017	<100	cfu/L	1000 cfu/L
Legionella pneumophila serogroup 1	ISO 11731:2017	<100	cfu/L	
Legionella pneumophila serogroup 2-15	ISO 11731:2017	<100	cfu/L	

Παρατηρήσεις

Legionella spp.: Ανάλυση 500ml δείγματος και αναγωγή του αποτελέσματος στο λίτρο (L) Matrix B; Procedure 8, 9 & 10; Medium C: GVPC

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ / ΚΑΝΟΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: Το δείγμα συμμορφούται με τα νομοθετικά όρια. Η συμμόρφωση αφορά τη σύγκριση με τις παραμετρικές τιμές της ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829 (ΦΕΚ3525/Β/25-5-2023) και των τροποποιήσεών της, για τις παραμέτρους που προσδιορίστηκαν. Βάσει του κανόνα απόφασης, η αβεβαιότητα της μέτρησης στην παραμετρική τιμή δεν χρησιμοποιείται ως πρόσθετη ανοχή.

* Εκτός του πεδίου διαπίστευσης. Η παρούσα έκθεση δοκιμών επιτρέπεται να αναπαραχθεί αποκλειστικά και μόνο σε πλήρη μορφή. Απαγορεύεται οποιαδήποτε μερική ή αποσπασματική αναπαραγωγή της ή/και τροποποίηση αυτής. Τα αποτελέσματα αυτής της αναφοράς ισχύουν για τα δείγματα που αναλύθηκαν. Ο χρόνος τήρησης του δείγματος ορίζεται στις 10 ημερολογιακές ημέρες από την ημ/νία έκδοσης του παρόντος πιστοποιητικού (στις κατάλληλες συνθήκες διατήρησης), εκτός και αν ο πελάτης φως έχει ορίσει διαφορετικά.

Ιωάννης Καϊδατζής / Αναλυτικός Χημικός
Ioannis Kaidatzis / Analytical Chemist

Τεχνικός Διευθυντής
Technical Manager

Όμιρος Παρασκευάς / Τεχνολόγος Τροφίμων
Omiros Paraskevas / Food Science

Προϊστάμενος Μικροβιολογικού Εργαστηρίου
Head of Microbiology Laboratory



ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ



6
Αριθ. Πιστ. 44

Πελάτης	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ	Διεύθυνση πελάτη	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΠΑΤΡΩΝ
Κωδ. Δείγματος	2025-25927	Δειγματοληψία	Από πελάτη κατά δήλωσή του. Μεταφορά Veltia
Ημερομηνία Παραλαβής	11/04/2025	Ημερομηνία Εισαγωγής	12/04/2025
Περιγραφή Δείγματος	ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ		
Χαρακτηρισμός Πελάτη	7. ΚΥΛΙΚΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ - 10:10- 0:19,5 - ΥΠΟΛ.ΧΛΩΡΙΟ:0,29ppm		
Περίοδος Ανάλυσης	12/04/2025 - 22/04/2025	Κατάσταση Δείγματος	Κανονική

Παράμετρος	Πρότυπη Μέθοδος	Αποτέλεσμα	Μονάδα Μέτρησης	Νομοθ. Όριο
OMX @22°C	ISO 6222:1999	26	cfu/ml	Άνευ ασυνήθους μεταβολής
@37°C	ISO 6222:1999	17	cfu/ml	Άνευ ασυνήθους μεταβολής
E. coli	ISO 9308-1:2014 & Amd1:2016	0	cfu/100ml	0 cfu/100ml
Εντερόκοκκοι εντερικής προέλευσης	ISO 7899-2:2000	0	cfu/100ml	0 cfu/100ml
P. aeruginosa	ISO 16266:2006	0	cfu/100ml	0 cfu/100ml
Καταμέτρηση Legionella spp	ISO 11731:2017	<100	cfu/L	1000 cfu/L
Legionella pneumophila serogroup 1	ISO 11731:2017	<100	cfu/L	
Legionella pneumophila serogroup 2-15	ISO 11731:2017	<100	cfu/L	

Παρατηρήσεις

Legionella spp.: Ανάλυση 500ml δείγματος και αναγωγή του αποτελέσματος στο λίτρο (L) Matrix B; Procedure 8, 9 & 10; Medium C: GVPC

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ / ΚΑΝΟΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: Το δείγμα συμμορφούται με τα νομοθετικά όρια. Η συμμόρφωση αφορά τη σύγκριση με τις παραμετρικές τιμές της ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829 (ΦΕΚ3525/Β/25-5-2023) και των τροποποιήσεών της, για τις παραμέτρους που προσδιορίστηκαν. Βάσει του κανόνα απόφασης, η αβεβαιότητα της μέτρησης στην παραμετρική τιμή δεν χρησιμοποιείται ως πρόσθετη ανοχή.

* Εκτός του πεδίου διαπίστευσης. Η παρούσα έκθεση δοκιμών επιτρέπεται να αναπαράχθει αποκλειστικά και μόνο σε πλήρη μορφή. Απαγορεύεται οποιαδήποτε μερική ή αποσπασματική αναπαραγωγή της ή/και τροποποίηση αυτής. Τα αποτελέσματα αυτής της αναφοράς ισχύουν για τα δείγματα που αναλύθηκαν. Ο χρόνος τήρησης του δείγματος ορίζεται στις 10 ημερολογιακές ημέρες από την ημ/νία έκδοσης του παρόντος πιστοποιητικού (στις κατάλληλες συνθήκες διατήρησης), εκτός και αν ο πελάτης φως έχει ορίσει διαφορετικά.

Ιωάννης Καϊδατζής / Αναλυτικός Χημικός
Ioannis Kaidatzis / Analytical Chemist

Όμιρος Παρασκευάς / Τεχνολόγος Τροφίμων
Omiros Paraskevas / Food Science

Τεχνικός Διευθυντής
Technical Manager

Προϊστάμενος Μικροβιολογικού Εργαστηρίου
Head of Microbiology Laboratory

Αποτελέσματα Αναλύσεων

Χαρακτηρισμός Πελάτη	9. ΓΕΩΤΡΗΣΗ 2 - 09:15 - 0:17,6C			
Περίοδος Ανάλυσης	12/04/2025 - 22/04/2025	Κατάσταση Δείγματος	Κανονική	
Παράμετρος	Πρότυπη Μέθοδος	Αποτέλεσμα	Μονάδα Μέτρησης	Νομοθ. Όριο
Σωματικοί Κολιφάγοι	ISO 10705-2:2000*	<20	pfu/100ml	50 pfu/100ml
OMX @22°C	ISO 6222:1999	>300	cfu/ml	Άνευ ασυνήθους μεταβολής
OMX @37°C	ISO 6222:1999	>300	cfu/ml	Άνευ ασυνήθους μεταβολής
E. coli	ISO 9308-1:2014 & Amd1:2016	0	cfu/100ml	0 cfu/100ml
Εντερόκοκκοι εντερικής προέλευσης	ISO 7899-2:2000	0	cfu/100ml	0 cfu/100ml
P. aeruginosa	ISO 16266:2006	0	cfu/100ml	0 cfu/100ml
Καταμέτρηση Legionella spp	ISO 11731:2017	<100	cfu/L	1000 cfu/L
Legionella pneumophila serogroup 1	ISO 11731:2017	<100	cfu/L	
Legionella pneumophila serogroup 2-15	ISO 11731:2017	<100	cfu/L	

Παρατηρήσεις

Legionella spp.: Ανάλυση 500ml δείγματος και αναγωγή του αποτελέσματος στο λίτρο (L) Matrix B; Procedure 8, 9 & 10; Medium C: GVPC

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ / ΚΑΝΟΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: Το δείγμα συμμορφούται με τα νομοθετικά όρια. Η συμμόρφωση αφορά τη σύγκριση με τις παραμετρικές τιμές της ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829 (ΦΕΚ3525/Β/25-5-2023) και των τροποποιήσεών της, για τις παραμέτρους που προσδιορίστηκαν. Βάσει του κανόνα απόφασης, η αβεβαιότητα της μέτρησης στην παραμετρική τιμή δεν χρησιμοποιείται ως πρόσθετη ανοχή.

Οι αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν στο Μαρκόπουλο - Μικροβιολογικό Εργαστήριο

* Εκτός του πεδίου διαπίστευσης. Η παρούσα έκθεση δοκιμών επιτρέπεται να αναπαράχθει αποκλειστικά και μόνο σε πλήρη μορφή. Απαγορεύεται οποιαδήποτε μερική ή αποσπασματική αναπαραγωγή της ή/και τροποποίηση αυτής. Τα αποτελέσματα αυτής της αναφοράς ισχύουν για τα δείγματα που αναλύθηκαν. Ο χρόνος τήρησης του αντιδείγματος ορίζεται στις 10 ημερολογιακές ημέρες από την ημ/νία έκδοσης του παρόντος πιστοποιητικού (στις κατάλληλες συνθήκες διατήρησης), εκτός και αν ο πελάτης εγγράφως έχει ορίσει διαφορετικά.